

## DIBA© 161 EPOXY GIETVLOER 1 mm

### Omschrijving.

DIBA© 161 Epoxy Gietvloeren zijn zelf nivellerende vloersystemen, opgebouwd uit hoogwaardig bindmiddel en inerte vulstoffen.

In zijn basisvorm ontstaat hierdoor een gladde en glanzende vloerafwerking in een standaard laagdikte vanaf ca.

1 mm. DIBA©161 Gietvloer systeem is vloeistofdicht af te werken conform CUR 44 aanbeveling. DIBA© begeleidt u desgewenst bij de certificering van de vloerafwerking en het verkrijgen van de benodigde PBV verklaring.

Door de verschillende bewerkingen is het mogelijk het karakter van de gietvloer aan uw wensen aan te passen. Zo kan het systeem bijvoorbeeld door het instrooien van deco chips een terrazzo uiterlijk krijgen.

Tevens is een DIBA© Gietvloer systeem in hoogglans en mat uit te voeren. Antislip is instelbaar.

### Toepassing:

De DIBA© 161 Epoxy Gietvloer is met name geschikt als afwerking van vloeren in waarbij met een strakke sterke vloer afwerking wenst.

### Technische gegevens.

Kleur	: Ral-/NCS-/Sikkens kleuren
% vaste stof gehalte	: 100%
Stofdroog	: Na ca. 16 uur *
Beloopbaar	: Na 24 uur *
Overcoatbaar	: Na 16 uur en binnen 32 uur
Laagdikte	: Ca. 2 mm
Mechanische belastbaar	: Na 48 uur
Chemische belastbaar	: Na 7 dagen
Mechanische waarde	: Shore-D hardheid min 60 *
Dichtheid	: 1.5 Kg/dm <sup>3</sup>

### Verwerkingsvoorwaarden.

Minimale temperatuur	: > dan 13 C°
Optimale verwerk. Temperatuur	: Tussen 17 en 22 C°
RV (Relatieve luchtvochtigheid)	: Max. 85%
Temp. Ondervloer	: > dan 10 C° en 3C° boven dauwpunt
Vochtigheid ondergrond	: < 3%, gemeten met CM

Ondergrond : Vrij van vervuiling en open structuur.

### Toepassingsgebied.

- Magazijnen
- Productie ruimtes
- Verkoopruimtes
- Bouwmarkten
- Hangar

### Opbouw vloer systeem.

- Voorbehandeling ondervloer
- Primerlaag met DIBA© EP 422 Primer
- Het aanbrengen van de DIBA© EP 422 Gietlaag
- Afrollaag met DIBA© EP 500 Coating

### Opties.

- Sanitaire plinten
- Antislip in de toplaag
- Instrooien met chips (en Topcoat transparant)



\* Is sterk afhankelijk van temperatuur.

**SAMEN SLIM WERKEN AAN SUCCES!**



**DIBA GROEP**  
VLOEREN MET EEN MISSIE