

DIBA© 230 MMA TROFFELVLOER GRAN

Productinformatie blad.

DIBA©230 MMA Troffelvloer Gran

Omschrijving.

DIBA© 230 MMA Troffelvloeren Gran zijn zelf nivellerende vloersystemen, opgebouwd uit hoogwaardig PMMA bindmiddel en inerte vulstoffen. In zijn basisvorm ontstaat hierdoor een vloerafwerking in een standaard laagdikte vanaf ca. 4 á 8 mm. Afhankelijk van toepassing wordt de DIBA© 230 Troffelvloer ingestrooid met Granucol in de desgewenst grofte en kleur. DIBA© 230 Troffelvloer Gran is vloeistofdicht af te werken conform CUR 44 aanbeveling. DIBA© begeleidt u desgewenst bij de certificering van de vloerafwerking en het verkrijgen van de benodigde VVV-verklaring

Toepassing:

De DIBA© 230 MMA Troffelvloer Gran is met name geschikt als afwerking van vloeren, waarbij een behoorlijke belasting wordt verlangd en bij natte toepassingen.

Technische gegevens.

Kleur	: Zie kleuren map**
% vaste stof gehalte	: 100%
Stofdroog	: Na ca.1 uur.*
Beloopbaar	: Na 2 uur. *
Overcoatbaar	: Na 1 uur.
Laagdikte	: Ca. 4 á 7 mm
Mechanische belastbaar	: Na 2 uur.
Chemische belastbaar	: Na 24 uur.
Druksterkte DIN 1164	: 50 N-mm ²
S.M	: 1.85 Kg/L.
Buigsterkte DIN 1164	: 17,6 N-mm ²

Verwerkingsvoorwaarden.

Minimale temperatuur	: > dan 5 C°
Optimale verwerk. Temperatuur	: Tussen 15 en 20 C°
RV (Relatieve luchtvochtigheid)	: Max. 80%.
Temp. Ondervloer	: > dan 5 C° en 3C° boven dauwpunt
Vochtigheid ondergrond	: < 4%, gemeten met CM
Ondergrond	: Vrij van vervuiling en open structuur.

Toepassingsgebied.

- Dierverblijven
- Melkstallen
- Productie ruimtes food.
- Productie ruimtes.

Opbouw vloer systeem.

- Voorbehandeling ondervloer.
- Primerlaag met DIBA© MMA Primer.
- Het aanbrengen van de DIBA© MMA Troffelmassa.
- Instrooien met Granucol
- Afrollaag met DIBA© MMA Topcoat

Opties.

- Sanitaire plinten.
- Veel verschillende kleuren mogelijkheden.

Belangrijke aandachtspunten.

Bij het aanbrengen van de vloer komt een bepaalde geur vrij die als hinderlijk aangemekt kan worden.

Beperkingen.

Max. temperatuur belasting 50C° (70C° kortstondig)



** Zie kleurenblad.

* Is sterk afhankelijk van temperatuur

SAMEN SLIM WERKEN AAN SUCCES!

DIBA GROEP
VLOEREN MET EEN MISSIE